

aquaSERVICE

MAALIPESURIT



TERVETULOA
KANSSAMME
KOHTI
VIHREÄMPÄÄ
TULEVAISUUTTA

C.E. LINDGREN

AMMATTIMAINEN PUHDISTUSLAITE

MAALAUSSALALLE

novacolor™
scandinavia
design force of nature

INTRO

PUHDAS VESI ON MAAILMAN TÄRKEIN RESURSSI EI VETTÄ - EI ELÄMÄÄ

SÄÄSTÄ YLI 90% VEDENKULUTUKSESTASI



TERVETULOA VIHREÄMPÄÄN TULEVAISUUTEEN	4-6
VIHREÄ, KESTÄVÄ JALANJÄLKI	7
LIIKUTELTAVAT, KOMPAKTIT PUHDISTUSLAITTEET	8-12
SUURET KIIINTEÄT TEOLLISUUDEN PUHDISTUSLAITTEET	13-14
OHEISTUOTTEET	15-16
VIRTUAALINEN VERKKOPALVELU	17
REFERENSSIT	18-19
YHTEYSTIEDOT	20

TERVETULOA KOHTI VIHREÄMPÄÄ TULEVAISUUTTA



NOPEA JA TEHOKAS TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

ECO-moduuleihin kehitetty, ainutlaatuinen Rotoclean-korkeapainepesuri puhdistaa maalaustelan nopeasti ja tehokkaasti käyttäen vain 2 litraa vettä. Säästöä syntyy siis noin 50 litraa puhdasta vettä, ja ajallisesti noin 8 minuuttia, puhdistettavaa telaa kohden.

AQUA SERVICE, YMPÄRISTÖYSTÄ- VÄLLINEN PUHDISTUSJÄRJESTEL- MÄ, JOKA TÄYTTÄÄ EUROOPAN UNIONIN LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSET

Kaikissa Aqua Service -puhdistuslaitteissa on integroitu vedenkäsittelyjärjestelmä, joka täyttää jätelaissa määritellyt vaatimukset.





KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN

Kaikki Aqua Service-puhdistuslaitteistot ovat helppokäyttöisiä, helppo puhdistaa ja ylläpitää. Tämä takaa laitteiston pitkän käyttöiän.

PUHDAS VESI = PUHDAS TYÖKALU

Aqua Service ECO kierrättää
puhdasta vettä jopa 10 kertaa
– se on taloudellisesti kannattavaa.

ALHAISET KÄYTTÖ- KUSTANNUKSET

Työkalujen puhdistuksesta syntyvä
jäännös voidaan hävittää
paikallisella kierrätysasemalla
murto-osalla kustannuksista
verrattuna saastuneen veden
hävittämisen hintaan.



SAKSALAISTA LAATUA

VALMISTETTU SAKSAN SCHWARZWALDISSA



VIHREÄ KESTÄVÄ JALANJÄLKI

TASAPAINOSSA YMPÄRISTÖMME KANSSA

Vihreä lähestymistapamme tuotteisiimme on vahvuutemme. Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että jätämme maapallon seuraavalle sukupolvelle niin puhtaana kuin mahdollista. Meidän täytyy antaa lapsillemme terveellinen ympäristö ja samalla säästää resursseja. ECO AquaService-puhdistuslaitteisto säästää jopa 95 % vedenkulutuksessa.

Kestävät vaatimukset kaikille alihankkijoillemme.

Kierrätettävät materiaalit.

Pääasiassa paikalliset alihankkijat.

Puhdas vesi = puhdas työkalu.

Äärimmäisen alhainen makean veden käyttö.



LIIKUTELTAVAT KOMPAKTIT PUHDISTUSLAITTEET

PIENILLE JA KESKISUURILLE MAALAUSTRITYKSILLE

TYPE
ECO


KIERTOVIESIÄRJESTELMÄ KORKEAPAINESUUTTIMILLA

Kaikki ECO-mallit erottuvat siitä, että ne voivat toimia itsenäisinä puhdistuslaitteina ilman kiinteää makean veden tai jäteveden liitäntää. Täydellinen käytettäväksi rakennustyömailla. ECO-mallien innovatiivinen ratkaisumalli on takuusi tulevaisuuden turvatusta ja kestävästä ratkaisusta moniksi vuosiksi eteenpäin.

ECO KOMPAKTI, MOBIILI PUHDISTUSJÄRJESTELMÄ


MALLIKATSAUS

Kaikkia neljää, kompaktia mallia käytetään pääasiassa kierrätysyksiköinä. Tämä on taloudellista ja säästää vettä. Kaikki mallit keräävät vesipohjaisten maalien kuivajätteet kaksinkertaiseen suodatusjärjestelmään. Laitteiden pyöreä muotoilu tekee puhdistuksesta helppoa ja yksinkertaista käytön jälkeen.




DK AS 50 ECO

Malliston pienin. Sopii pienille, yhden hengen yrityksille, jotka haluavat profiloitua ympäristöystävällisinä. Laitteen kompakti koko mahdollistaa sen käytön pienemmissä työpajoissa. DK AS 50 ECO malliin kuuluu ROTOCLEAN-korkeapainepesuri ja suihkupistooli AS100. (Laitteen ulkopuolelle on mahdollista asentaa High Power ROTOCLEAN erikseen.) Tilavuus: 50 litraa vettä. Paino ilman vettä: 78 kg.



DK AS 80 ECO

Malliston pienin, johon on integroitu tehokas High Power ROTOCLEAN-korkeapainepesuri. DK AS 80 ECO malliin kuuluu lisäksi High Power-sumutin AS1026, hana helppoa veden täyttää varten, sumutinpistooli AS 1000, High Power-sivellinpuhdistin mallia pin1/H sekä integroitu tyhjennyspumppu laitteen pesua varten. Nostokorkeus max 95 cm. Suositellaan maalausyrityksille, joissa on 1–2 työntekijää. Tilavuus: 80 litraa. Paino ilman vettä: 94 kg.




Kaikki mitat ovat millimetreissä.

DK AS 120 ECO

High Power -malliston suosituin. DK AS 120 ECO malliin kuuluu High Power ROTOCLEAN -korkeapainepesuri, High Power-sumutin AS1026, hana helppoa veden täyttöö varten, 2 sumutinpistoolia AS1000, High Power-sivellinpuhdistin mallia pin1/H sekä integroitu tyhjennyspumppu laitteen pesua varten. Nostokorkeus max. 95 cm. Nopea suodatus kaksinkertaisen suodatuksen ansiosta. Suositellaan maalausyrityksille, joissa on 2–4 työntekijää. Tilavuus: 120 litraa. Paino ilman vettä: 108 kg.





AS DK 160 ECO

High Power malleista suurin. DK AS 160 ECO malliin kuuluu kaksi integroitua High Power ROTOCLEAN-korkeapainepesuria, High Power-sumutin AS1026, hana helppoa veden täyttöä varten, 2 sumutinpistoolia AS1000, High Power-sivellinpuhdistin mallia pin1/H sekä integroitu tyhjennyspumppu laitteen pesua varten. Nostokorkeus max 95 cm. Nopea suodatus kaksinkertaisen suodatuksen ansiosta. Suositellaan maalausyrityksille, joissa on 3–8 työntekijää. Tilavuus: 200 litraa. Paino ilman vettä: 150 kg.



RÄÄTÄLÖIDYT KIINTEÄT PUHDISTUSLAITTEISTOT

SUURILLE MAALAUSSYRITYKSILLE

Joustava, kompakti ja kustannustehokas puhdistusmoduuli monenlaisiin käyttötarpeisiin. Modulaarinen järjestelmämme mahdollistaa kaikkien komponenttien vaihtamisen ja yhdistämisen keskenään - myös myöhemmin. Tämä tarjoaa lähes rajattomat yhdistely- ja käyttömahdollisuudet sekä optimaalisen sovituksen lähes kaikkiin käyttötilanteisiin.

Kiinteät AC 300- ja AC 800-puhdistuslaitteet on suunniteltu suuremmille jätevesimäärille. Niitä käytetään suuremmissa maalausyrityksissä, teollisuuslaitoksissa ja ammattioppilaitoksissa, joissa työskennellään vesipohjaisten maalien ja flexografisen painatuksen parissa kuten folio- ja paperipainatukset sekä etiketit.

AC 300

Tämä modulaarinen puhdistuslaitteisto on suunniteltu yrityksille, joissa on 8–12 työntekijää.



AC 800

Tämä modulaarinen puhdistuslaitteisto on suunniteltu suuremmille maalausyrityksille, joissa on yli 12 työntekijää.



OHEISTUOTTEET

Tekninen osastomme tai paikallinen Aqua Service-jälleenmyyjäsi auttaa oikeiden oheistuotteiden valinnassa.

AQUAFLOC

Peruserotusjauhe, joka yhdessä laitteiden teknologian kanssa erottaa veden ja kuivamassan. AQUAFLOC:ia on saatavilla kolmea eri varianttia, kaikki 10 kg:n ämpäreissä. Kulutus noin 110 grammaa per erottamisvaihe.



DK 10:

Suosittelaa yleisille, sisätiloissa käytettäville vesipohjaisille akryylimaaileille.

DK 20:

Kehitetty erityisesti kaikille Novacolorin mineraalisille ja kestäville tuotteille.

DK 30:

DK 30: Kehitetty vesipohjaisille, mineraalisille, ulkokäyttöön tarkoitetuille tuotteille, mukaan lukien silikaattimaalit ja vesipohjaiset puunsuojat.

ANTI-FOAM

Tietyn tyyppisten maalien erottamisen yhteydessä voi esiintyä epätoivottu vaahtokerros, joka poistetaan vaahtoaamista estävällä aineella.

PR 004 1 litra



AQUA-STABIL

Kierrätyskäytössä suositellaan Aqua-stabilin käyttöä makean veden täytön yhteydessä. Ajan mittaan bakteeriongelmia ja niihin liittyvää hajuhaittaa saattaa ilmetä. Aqua-stabil ratkaisee tämän ongelman.

PR 045 1 litra
PR 047 5 litraa



SUODATIN

Jos virtausnopeus hidastuu liikaa, on aika vaihtaa suodattimet. Valkoiset suodattimet on vaihdettava säännöllisesti. Paksu harmaa suodatin kestää pidempään. Suodattimien käyttöikä on riippuvainen suodattimen läpi kulkevan veden likaisuudesta.

Standardi karkea valkoinen suodatin:
FI 001/5 (5 kpl paketissa)

Nopean virtauksen karkea valkoinen suodatin:
FI 018 (1 kpl)

Harmaa hieno suodatin: FI 002 (1 kpl)



AQUA SERVICE TARJOAA

TUOTENEUVONTAA VERKOSSA

Virtuaalinen kohtaamispaikka kaikelle, mikä liittyy työkalujen ja veden puhdistukseen maalaus- ja lakkausteollisuudessa. Verkkotapaaminen asiakkaille, sidosryhmille ja kauppakumppaneille.

Huomioithan:

Tämä palvelu on saatavilla vain saksaksi tai englanniksi.

Kaikki tekniset yksityiskohdat kuten liitännäsvaihtoehdot ja osien vaihto voidaan käydä läpi ja näyttää verkossa. Aqua Service:n virtuaalinen verkkopalvelu on ainutlaatuinen ja erinomainen työkalu lyhyiden neuvonpitojen, koulutusten ja käyttöönotto-opastuksen järjestämiseksi.

VARAA VERKKOTAPAAMISESI:

SÄHKÖPOSTI meet@aquaservicegmbh.com tai
PUH. +49 7682 9479402



Novacolor Scandinavia pyrkii olemaan Tanskan vihrein maalikauppias. Heidän uudet, kestävät tuotteensa valmistetaan biomassasta, muun muassa ruoan jätteistä. Novacolorin verkkosivuilta www.novacolor.dk löydät lisää ajankohtaisia uutisia.

Vuonna 2021 he aloittivat yhteistyön Tåstrupissa sijaitsevan Teknologisk Institutin kanssa tarkoituksenaan hyödyntää veden ja kuivamassan erottamisesta syntyvää jättemateriaalia. Aqua Service -laitteiden tuottama kuivamassa sisältää muun muassa arvokasta luonnonmineraalia, titaanioksidia (TiO₂) ja mikromuovia. Näitä Novacolor haluaa kierrättää ympäristön hyväksi, ja tanskalaisten maalitehtaiden CO₂-päästöjen pienentämiseksi.



Lindan Svendborgissa sijaitseva keskisuuri maalausyritys, Lindas Malerfirma, profiloituu ympäristöystävälliseksi. Linda Hansen on yksi ensimmäisistä Tanskassa, joka on investoinut Aqua Service:n tarjoamaan DK AS 120 ECO -puhdistus-laitteeseen.

Linda sanoo: „Minulla oli todella huono omatunto siitä, että päästin päivittäin useiden vuosien ajan tuhansia litroja voimakkaasti saastunutta vettä suoraan viemäriin. Se loppuu nyt. Lisäksi veden-kulutukseni on vähentynyt vähintään 90 prosenttia. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, käytämme murto-osan ajasta telojen, siveltimien ja muiden työkalujen puhdistukseen. Minun on järkevää ostaa kalliita, laadukkaita siveltimiä ja maalausteloja, ja käyttää niitä uudelleen ja uudelleen. Oikeat työkalut ovat puolet työstä. Vaalimme ympäristöä ja säästämme samalla rahaa. Se on hyvää liiketoimintaa kaikille.

Maalarimestari René Höyer Larsen omistaa Gadstrup Malerforretningin - yks on Tanskan vanhimmista maalikaupoista: perustettu vuonna 1888.

René Höyer Larsen sanoo: „Viimeisen viiden vuoden aikana olemme sitoutuneet 100-prosenttisesti ympäristöystävälliseen maalausliiketoimintaan ja investoineet vedenpuhdistuslaitteistoon AQUA SERVICE:lta. Aika on rahaa, ja voimme nyt puhdistaa työkalumme nopeasti ja tehokkaasti, ja käyttää niitä uudelleen. Usein ostimme uusia työkaluja ja heitimme ne pois käytön jälkeen. Olemme saaneet korvaamatonta hyvää mainetta asiakkaittemme keskuudessa. Meillä on arkkitehteja, jotka suosittelevat meitä vihreän lähestymistapamme ansiosta. Olemme tyytyväisiä puhdistuslaitteisiimme.



Tanskan Radion Kööpenhaminan ja Aarhusin toimipisteet pyrkivät olemaan ympäristöystävällisiä, mielellään hiilidioksidineutraaleja, ja kuormittamaan paikallista vesiympäristöä mahdollisimman vähän.

Scenografiaosaston ratkaisu oli yksinkertainen. Aqua Service -yrityksen vedenpuhdistuslaitteisto täyttää kaikki vaatimukset. Tanskan Radion draamaosaston lavastettaessa käytetään paljon erilaisia värejä ja pensseleitä. Työkalut on usein puhdistettava, ja se saisi tapahtua nopeasti.

Uudet puhdistuslaitteet selviävät tehtävästä nopeasti ja tehokkaasti. On hienoa voida tehdä jotain ympäristön hyväksi samalla kun arki helpottuu.

AquaService - Nämä nerokkaat puhdistuslaitteistot on valmistettu Etelä-Saksassa, tarkemmin sanoen Schwarzwaldissa (Musta metsä). Innovaatioita tarjoava yritys tarjoaa kaiken tarvittavan työkalujen puhdistukseen ja veden käsittelyyn.

AquaServicen puhdistuslaitteiden avulla siveltimien, telojen ja muiden maalaustyökalujen puhdistus on nopeaa ja tehokasta. Aqua Servicen puhdistuslaitteet tuovat käyttäjille taloudellista hyötyä jo ensimmäisestä päivästä alkaen.

Kaikki puhdistuslaitteemme on erityisesti suunniteltu päivittäiseen käyttöön ja mahdollistavat työkalujen ympäristöystävällisen ja laillisen puhdistuksen. Aqua Service tarjoaa oikeanlaisen ja optimaalisesti suunnitellun puhdistuslaitteen yrityksen koosta riippumatta.

Tervetuloa vihreämpään tulevaisuuteen kanssamme.

VOITTAJA ON YHTEINEN YMPÄRISTÖMME.

C.E. LINDGREN

OY C.E. LINDGREN AB

Raudoittajantie 5

06450 Porvoo

Finland

www.celindgren.fi

